

# Curvatura peniana congénita e Doença de Peyronie

**Nuno Tomada**

**Serviço de Urologia do Hospital S. João**

**Faculdade de Medicina da Universidade do Porto**

**[www.nunotomada.pt](http://www.nunotomada.pt)**

**UROLOGIA Ano 2013/2014**

# Doença de LA PEYRONIE

## ■ Definição

- 1743 – 1º cirurgião de Louis XV
- Presença de placa(s) de tecido fibroso na túnica albugínea dos corpos cavernosos, que provoca(m) uma perda local da sua elasticidade, com a consequente curvatura do pênis em erecção
- Etiologia desconhecida, provavelmente traumática
- Dor em erecção, curvatura (dorsal), placa, função sexual



# Doença de LA PEYRONIE


- Fenómeno inflamatório, fibroblástica, deposição fibrose
- Incidência e Idade
  - 22,4 / 100000 habitantes / ano
  - 40 - 60 anos (60%)
  - 18 – 83
  - raça caucasiana
- Doenças associadas
  - D. De Dupuytren, diabetes, alcoolismo, HTA



# Doença de *LA PEYRONIE*

- Ultrassonografia doppler
- Tratamento médico
  - Oral
    - vit E
    - tamoxifeno
  - Local (intralesional)
    - esteróides
    - verapamil
  - Radioterapia
- Tratamento cirúrgico





# *Doença de LA PEYRONIE*




# *Curvatura peniana congénita*

## ■ Classificação:

- Chordee sem hipospádias (curvaturas congénitas I, II e III)
- Curvatura congénita tipo IV (inelasticidade da TA dos corpos cavernosos)
- Curvatura tipo V (uretra curta congénita)

# Chordee sem hipospádias





# Corpororotação de Shaeer

Antes



3 meses após

